

Monitor táctil con conectividad superior

Monitor táctil con concentrador USB-C Dell 24 | [P2424HT](#)

La empresa de monitores líder en el mundo*

Monitor táctil con conectividad superior



Trabaje de manera eficiente en el primer monitor táctil de 23,8 pulgadas del mundo con conectividad RJ45* y base articulada.

Optimice el desempeño

Experimente la productividad al alcance de su mano con una característica táctil de hasta 10 puntos. Anote documentos con facilidad y navegue sin inconvenientes con movimientos simples de toque, deslizamiento, desplazamiento y pellizco que se sienten naturales e intuitivos.

Manténgase conectado en cualquier espacio de trabajo

Ya sea en la oficina o en el hogar, puede optimizar el espacio de trabajo gracias a estos monitores con concentradores USB-C que reactivan y alimentan su laptop con hasta 90 W, lo conectan a Ethernet y a una gran cantidad de otros dispositivos, y están diseñados cuidadosamente con un sistema de manejo de cables que reduce el desorden del espacio de trabajo.

Color y comodidad sin concesiones

Optimice su comodidad visual con ComfortView Plus, un filtro de bajo nivel de luz azul incorporado siempre activo que reduce las emisiones perjudiciales de luz azul sin sacrificar el color.

Concentrador de productividad
Disfrute de alimentación y conexión continuas con un suministro de alimentación de hasta 90 W a través de USB-C® y amplias opciones de conectividad, como RJ45 para la conectividad Ethernet, todo en una configuración ordenada.

Facilidad de administración mejorada
Paso de direcciones MAC,¹ arranque PXE y Wake-on-LAN incorporados para su comodidad.

Tecnología táctil intuitiva de 10 puntos
Permita una experiencia más natural y receptiva; toque, desplácese, deslícese y pellizque rápidamente.

Conectividad de gran alcance
Conéctese fácilmente a una variedad de dispositivos con numerosos puertos de conectividad, incluidos DisplayPort, HDMI y puertos USB SuperSpeed de 5 Gb/s de acceso rápido.

Vea y logre más
Manténgase productivo con una resolución FHD (1920 x 1080) en un monitor de 23,8".

Coherencia del color incluida de manera estándar


Vea colores vivos y uniformes en un ángulo de visión amplio con la tecnología In-Plane Switching (IPS). Con una cobertura sRGB del 99 %, obtendrá colores precisos desde el principio.

Optimice su comodidad visual con **ComfortView Plus** incorporado que reduce las emisiones perjudiciales de luz azul sin comprometer los colores.

Control tipo joystick fácil de usar
Para navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD)

Realice ajustes para su comodidad
La base articulada le permite inclinar, girar, ladear y ajustar la altura (hasta 110 mm).

Productividad acelerada
Encienda su computadora Dell a través del monitor, incluso con la tapa de la laptop cerrada, gracias a Dell Power Sync (disponible en computadoras Dell seleccionadas).²



Diseño funcional
Obtenga una vista prácticamente de borde a borde con un bisel ultradelgado en tres lados y audio claro con un altavoz incorporado de 3 W de proyección superior.

Estándares medioambientales
Certificación ENERGY STAR®, TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold

► Haga clic en la imagen o aquí para reproducir el video del monitor táctil con concentrador USB-C Dell 24: P2424HT.

1 Se comprobó la funcionalidad de paso de direcciones MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad con los sistemas que no son de Dell puede variar.

2 La característica Dell Power Sync en el monitor USB-C de Dell inicia el sistema, incluso cuando la tapa de la laptop está cerrada. Actualmente, solo está disponible en computadoras Dell seleccionadas. Asegúrese de comprobar su computadora Dell para garantizar la compatibilidad con esta característica.

Conectividad que impulsa la productividad

Este monitor táctil con concentrador USB-C ofrece amplias opciones de conectividad, que incluyen un puerto USB-C (suministro de alimentación de hasta 90 W), un puerto RJ45 para acceso a Ethernet por cable, un puerto USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y mucho más.



Conexión con su red

Obtenga una conexión Ethernet estable a su red con RJ45.



Facilidad de administración

Obtenga facilidad de administración mejorada con el paso de direcciones MAC,³ el arranque PXE y Wake-on-LAN cómodamente incorporados.



Optimice su espacio de trabajo

Reduzca el desorden de cables con la conectividad USB-C que transmite datos y video, y ofrezca hasta 90 W¹ de alimentación para una amplia variedad de laptops.



Comodidad rápida

Puertos de acceso rápido USB SuperSpeed de 5 Gb/s para transferencias de datos más rápidas.



Productividad acelerada

Simplemente presione el botón de encendido del monitor y la característica Power Sync iniciará sin inconvenientes el monitor y la PC Dell conectada.²

1. Dell cumple con el protocolo y las especificaciones estándares de USB-C. La funcionalidad con los sistemas USB-C que no son de Dell puede variar.

2. La característica Power Sync en este monitor Dell USB-C permite el encendido y la activación a pedido en computadoras Dell compatibles. Verifique su PC Dell para garantizar que sea compatible con esta característica.

3. Se comprobó la funcionalidad de paso de direcciones MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad con los sistemas que no son de Dell puede variar.


Diseñado para usted

Este monitor cuenta con una base articulada y un diseño de manejo de cables que oculta los cables en el soporte vertical del monitor.



Realice ajustes para su comodidad

La base articulada resistente le permite inclinar, girar, ladear y elevar (hasta 110 mm) fácilmente sin interferir con el flujo de los cables. Este monitor es duradero y tiene almohadillas en el borde inferior para protegerse contra golpes.




Diseñado con un propósito

La base pequeña y el elegante sistema de manejo de cables ocultan los cables dentro del soporte vertical del monitor.

Control tipo joystick fácil de usar

Recorra el menú en pantalla y configure los ajustes con el control tipo joystick fácil de usar.

Dell Display Manager



Características multitarea mejoradas

Organice su pantalla con Easy Arrange y guarde los perfiles con Easy Arrange Memory.


Implementación sin inconvenientes

Administre su equipamiento de monitores con características automáticas, integrales y compatibles con varias herramientas.¹

Personalización conveniente

Acceda rápidamente a sus funciones y características favoritas con el iniciador de menú y las teclas de acceso rápido.

[Descargar Dell Display Manager](#)



Sustentabilidad en los monitores Dell

Estándares medioambientales

El diseño de este monitor cuenta con un 85 % de plástico PCR (reciclable posconsumo)¹ y cumple con los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, además del registro EPEAT® Gold.²

Embalaje ecológico

Los monitores comerciales Dell, diseñados teniendo en cuenta el medioambiente, vienen en un embalaje con un 90 % de cartón reciclable.³

Conservación de la energía

Cuando su monitor no esté en uso, ahorre energía con PowerNap⁴, una característica que atenúa el monitor o lo pone en modo de reposo cuando no se utiliza.

¹ Según el peso del total de las piezas de plástico en el producto. No incluye placas de circuitos impresas, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

² Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

³ La caja externa/embalaje corrugado y las fibras recicladas de los embalajes de monitores comerciales de Dell (excepto la serie D) se fabrican con materiales de cartón corrugado y virgen. No incluye las almohadillas de espuma ni las bolsas de plástico.

⁴ Disponible por medio de Dell Display Manager



Accesorios recomendados



Auriculares inalámbricos Dell Pro | WL5022


Disfrute de una libertad inalámbrica lejos de su PC con estos auriculares certificados para Teams que ofrecen cómodos controles de llamada. Alterne sin inconvenientes entre su computadora, tableta o teléfono inteligente y disfrute de una claridad de audio superior mientras se desplaza.



Mouse y teclado inalámbricos Dell Pro | KM5221W

Mejore la productividad durante todo el día con esta combinación de teclado y mouse inalámbricos RF de 2,4 GHz. Con 12 teclas programables y un clic en la rueda de desplazamiento programable, puede obtener acceso rápido a sus aplicaciones, carpetas y funciones de uso frecuente.

Puertos y ranuras



- 1** Conector de alimentación
- 2** Ranura para candado de seguridad¹
- 3** Característica de bloqueo de base
- 4** HDMI
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** Puerto USB 3.2 Gen1 Type-C ascendente

- 7** Puerto USB 3.2 Gen1 Type-A descendente (2)
- 8** Salida de audio
- 9** RJ45
- 10** Puerto USB 3.2 Gen1 Type-A descendente
- 11** Puerto USB 3.2 Gen1 Type-C descendente

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor táctil con concentrador USB-C Dell 24: P2424HT	COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE DE PRODUCTIVIDAD	DDM con Dell EasyArrange
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	60,47 cm (23,8 in)	RANURA PARA CANDADO DE SEGURIDAD	Sí, basada en Kensington Security Slot™
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching (IPS)	OTROS	Dell Power Button Sync (DPBS)
ÁNGULOS DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal	VOLTAJE REQUERIDO	De 100 a 240 VCA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A (típico)
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	Tratamiento antirreflejo en el revestimiento resistente del polarizador frontal (3H)	CONSUMO DE ENERGÍA	0,3 W (modo apagado) ² 0,5 W (modo de espera) ² 18 W (modo encendido) ² 190 W (máx.) ³
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz	DIMENSIONES (A x A x P): MONITOR COMPLETO	320,98 mm x 538,80 mm x 248,87 mm (12,64 in x 21,21 in x 9,80 in)
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9	DIMENSIONES (A x A x P): SOLAMENTE EL PANEL (PARA MONTAJE VESA)	320,98 mm x 538,80 mm x 54,10 mm (12,64 in x 21,21 in x 2,13 in)
SEPARACIÓN ENTRE PIXELES	0,2745 mm x 0,2745 mm	PESO: MONITOR COMPLETO	7,86 kg (17,33 lb)
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	93	PESO: SOLAMENTE EL PANEL (PARA MONTAJE VESA)	3,86 kg (8,51 lb)
BRILLO	300 cd/m² (típico)	CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®	Sí
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)	CUMPLIMIENTO DE EPEAT®	Gold
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	Sistema de luz LED en el borde	TCO CERTIFIED	TCO 9 y TCO Certified Edge
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms de gris a gris (rápido) 8 ms de gris a gris (normal)	CUMPLIMIENTO DE ROHS	Sí
GAMA DE COLORES	99 % sRGB	RANGO DE TEMPERATURA	En funcionamiento: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
PROFUNDIDAD DEL COLOR	Hasta 16,78 millones	RANGO DE HUMEDAD	En funcionamiento: De 10 % a 80 % (sin condensación)
BAJAS EMISIONES DE LUZ AZUL	Sí, ComfortView Plus certificado por TÜV	QUÉ INCLUYE	1 panel de monitor 1 soporte vertical 1 base de soporte 1 cubierta de cables 1 cable de alimentación 1 cable DP 1.2 de DP a DP (1,8 m) 1 cable USB 3.2 Gen1 de Type-C a Type-C ascendente (1,8 m) 1 cable USB 3.2 Gen1 de Type-C a Type-C ascendente (1,8 m) 1 guía de configuración rápida 1 información de seguridad, medioambiental y reglamentaria
SIN PARPADERO	Sí, sin parpadeo certificado por TÜV	GARANTÍA ESTÁNDAR	3 años de garantía de hardware limitada con servicio Advanced Exchange y Premium Panel Exchange.
INTERFACES	<ul style="list-style-type: none"> 1 HDMI¹ (HDCP 1.4) 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 RJ45 1 salida de audio (conector de 3,5 mm) 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (con suministro de alimentación de hasta 90 W) 2 USB 3.2 Gen1 Type-A descendentes 1 USB 3.2 Gen1 Type-C descendente (con suministro de alimentación de hasta 15 W) 1 USB 3.2 Gen1 Type-A descendente (son BC1.2 de hasta 10 W) 		
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura, giro, ladeo e inclinación		
AJUSTE DE LA ALTURA	Hasta 110,52 mm (4,35 in)		
ÁNGULO DE GIRO	-30°/30°		
ÁNGULOS DE LADEO	-4°/4°		
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN	-5°/+60°		
INTERFAZ DE MONTAJE VESA	100 mm x 100 mm		
FUNCIONALIDAD TÁCTIL	Táctil de 10 puntos para WinOS y MacOS Táctil de 3 puntos para Linux		
AUDIO	1 salida mono de 3 W		

¹ Admite hasta Full HD 1920x1080 a 60 Hz, según lo especificado en HDMI 1.4.² Según lo definido en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.³ Ajuste de brillo y contraste máx. con la carga de alimentación máxima en todos los puertos USB.

Confiabilidad tenaz

Como la empresa de monitores líder en el mundo*, nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción del cliente.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange¹ permite reemplazar el monitor de manera gratuita durante el período de garantía de hardware limitada,² incluso si se encuentra solo un píxel brillante.

Servicio Advanced Exchange

Este monitor incluye un servicio Advanced Exchange de 3 años,³ por lo que, si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía de hardware limitada, cuya vigencia es de 3 años.²

ProSupport

Obtenga un mejor servicio de soporte técnico especializado por teléfono 24x7 a través de la opción Dell ProSupport.⁴



* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, primer trimestre de 2023. De 2014 a 2022.

1 Se aplica a los monitores de escritorio Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono/en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y para monitores de 55 in o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum.