



Como si estuviera allí

Nuevo monitor curvo Dell 34 para
videoconferencias
P3424WEB

La empresa de monitores número 1 del mundo*

Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified

Como si estuviera allí



Este monitor para videoconferencias es el primero de 34 pulgadas del mundo con certificación tanto para Microsoft Teams como Para Zoom. ¹

Colaboración sin trabas

Luzca siempre su mejor aspecto con una cámara web inteligente que incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™. Vea cómo funciona el enfoque automático y los ajustes de luz, y disfrute de una claridad visual mejorada. Comuníquese con claridad de sonido gracias a los micrófonos integrados de doble cabina con cancelación de eco y dos altavoces de 5 W.

Conexiones más sencillas

Proteja sus interacciones con la desactivación automática de la cámara y póngase en marcha rápidamente con Dell ExpressSign-in que percibe la proximidad del usuario e inicia sesión a través de Windows Hello. Inicie reuniones en Teams con toda facilidad en este monitor certificado para Microsoft Teams.

Máxima productividad

Optimice su lugar de trabajo con monitores que incorporan concentradores USB-C y que ofrecen conectividad a Ethernet y a gran cantidad de otros dispositivos.

¹ Datos basados en análisis internos de Dell, junio de 2023.

Como si estuviera allí

Luzca siempre su mejor aspecto con la cámara web inteligente que incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™ y una lente de varios elementos para ofrecer imágenes nítidas.

Colabore en un monitor curvo

La pantalla WQHD de 34 pulgadas aumenta el campo de visión, reduce los reflejos y crea un foco visual prácticamente uniforme.

Comuníquese con claridad de sonido

gracias a la excelente posición de los micrófonos integrados con cancelación de eco y dos altavoces de 5 W.

Claridad visual asombrosa

Disfrute de colores uniformes e intensos de hasta 1,07 b con un 99 % de sRGB en un amplio ángulo de visión gracias a la tecnología In Plane Switching (IPS).

Inicie reuniones en Teams

con toda facilidad con tan solo presionar los controles táctiles de este monitor certificado para Microsoft Teams.

La función integrada

ComfortView Plus reduce las emisiones nocivas de luz azul sin repercutir en el color.

Normas medioambientales

Cumple los estándares ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y se incluye en el registro EPEAT® Gold.

Adapte el ajuste para su comodidad

Altura, inclinación y regulables (150 mm máx.).

Conecte dos fuentes de PC y trabaje en multitarea de forma eficiente con **Picture-by-Picture** o **Picture-in-Picture** y **KVM** (con **KVM automático**).

Conéctese a varios dispositivos a través de **los puertos USB-C** (hasta 90 W suministro de energía), **RJ45** (Ethernet), **USB de alta velocidad a 5 Gbps** y **frontales de acceso rápido**.



Haga clic en la imagen o aquí para examinar el vídeo sobre los monitores curvos Dell 34 para videoconferencias - P3424WEB.

Como si estuviera allí



No pase desapercibido

La cámara web inteligente incluye un sensor 2K QHD Sony STARVIS™ y una lente de varios elementos para ofrecer imágenes nítidas.

Comuníquese con claridad de sonido gracias a los micrófonos duales integrados con cancelación de eco y dos altavoces de 5 W colocados estratégicamente en la parte superior del monitor para sumergirse en una experiencia de audio envolvente.

Al estar certificado para Microsoft Teams, puede unirse a las reuniones y responder a notificaciones con tan solo tocar el panel de control de acceso.

Luzca siempre su mejor aspecto

Ofrece enfoque automático con encuadre automático con IA, colores realistas incluso cuando las condiciones de iluminación no son buenas gracias a la tecnología Digital Overlap HDR, e imágenes sin desenfoque en los movimientos con reducción de ruido en video 3D/2D. Personalice la configuración de la cámara web a través de Dell Peripheral Manager para definir cómo quiere que le vean los demás.

Registre y reproduzca contenido de video de alta calidad en QHD a 30 fotogramas por segundo (fps) o FHD a 60 fps. Incline la cámara ajustable (0-20°) en el ángulo que desee y personalice la enmarcado del entorno ajustando el campo de visión a 78°.


Seguridad sin complicaciones

Póngase rápidamente manos a la obra con Dell Express Sign-in, que integra un sensor de proximidad para detectar su presencia cuando está cerca y utiliza Windows Hello™¹ para iniciar sesión automáticamente. Cuando se aleja, bloquea el sistema para reforzar la seguridad.

Puede descargar Dell Peripheral Manager en dell.com/support/dpem, y es compatible con Windows 10 y versiones posteriores. Visite el sitio para obtener una lista completa de las soluciones y sistemas operativos compatibles.

Maximice la productividad con funciones de multitarea

Aumente su productividad con un monitor ultraancho y realice varias tareas a la vez de forma eficiente gracias a las funciones integradas de KVM, imagen en paralelo (PBP) e imagen dentro de la imagen (PIP).



Trabaje mejor en multitarea

Puede conectar dos fuentes de PC y, con la función KVM automática, alternar el control al segundo PC conectado sin inconvenientes. Utilice KVM (teclado, vídeo y ratón) para controlar ambos PC con un solo teclado y un solo ratón.



Mayor superficie de visión en la pantalla

Visualice el contenido procedente de dos fuentes de PC con Picture-in-Picture (PiP) y Picture-by-Picture (PbP). El KVM le permite controlar los dos PC con un solo teclado y ratón.



Visualización envolvente

Incremente su productividad con un monitor curvo WQHD+ de 34" que amplía el campo de visión y le permite ver más información.

Conectividad que impulsa la productividad

Los monitores con concentrador USB-C ofrecen amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de energía de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB de alta velocidad para transferencias de datos rápidas y mucho más.



Conéctese a su red

Consiga una conexión Ethernet estable para su red con RJ45.



Optimice el espacio de trabajo

Reduzca el desorden de los cables con la conectividad USB-C que transmite datos y vídeo, a la vez que suministra hasta 90 W¹ de energía a una amplia variedad de portátiles.



Comodidad y rapidez

Los puertos USB-C de acceso rápido y los puertos USB a 5 Gbps de alta velocidad permiten realizar transferencias de datos ágiles, así como cargas de hasta 15 W² de potencia.

Su centro para Conectividad



Fácil de gestionar

Mejore la capacidad de gestión con la transferencia de direcciones MAC⁴, el arranque de PXE y conectividad Wake-on-LAN perfectamente integrada.



Impulse la productividad

Solo tiene que pulsar el botón de encendido del monitor y la función de sincronización de alimentación encenderá el monitor y conectará el PC Dell sin más complicaciones.³

¹ Dell cumple las especificaciones y los protocolos estándar de USB-C. La funcionalidad con sistemas USB-C que no sean de Dell puede variar.

² A través de un puerto USB-C de acceso rápido.

³ La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell con USB-C permite el inicio y la activación bajo demanda en PC Dell compatibles. Compruebe si su PC Dell admite esta función.

⁴ La función de pass-through de direcciones MAC se ha probado para que funcione con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en sistemas que no son Dell puede variar.

Diseñado para usted

Este elegante monitor curvo para videoconferencias está fabricado con un acabado Platinum Silver Premium que lo hace destacar tanto en casa como en la oficina.



Diseño práctico


La base compacta y el elegante sistema de gestión de cables permiten ocultar los cables dentro del elevador del monitor.

Fácil uso

Navegue por el menú en pantalla y ajuste la configuración con un práctico control tipo joystick.

Trabaje cómodamente

Nuestra experiencia al servicio de su comodidad: incline, gire y ajuste la altura del monitor (150 mm máx.).



Dell Display Manager



Función multitarea mejorada

Organice su pantalla con EasyArrange y guarde los perfiles con EasyArrange Memory.

Navegación sencilla

Comparta un solo teclado, ratón y monitor entre varios PC con el asistente de KVM USB.¹ Cambie rápidamente entre PC con el menú de acceso rápido o las teclas de acceso directo.

Implementación fluida

Gestione su flota de monitores con características automáticas, completas y compatibles con varias herramientas.²


Personalización cómoda

Acceda rápidamente a sus características y funciones favoritas con el iniciador de menús y las teclas de acceso directo.

[Descargar Dell Display Manager](#)

¹ KVM (teclado, vídeo y ratón) solo está disponible en determinados monitores. En monitores que no sean compatibles con KVM USB, una alternativa es la función de fuente de entrada. Puede compartir varias fuentes de entrada en un monitor, pero no puede compartir un teclado y un ratón. Para obtener más información sobre KVM, consulte las especificaciones de los productos correspondientes.

² Herramientas que incluyen SCCM e Intune, y scripts de la interfaz de línea de comandos.



Accesorios recomendados



Auriculares inalámbricos Dell - WL3024

Comuníquese con claridad diáfana de sonido gracias a estos auriculares inalámbricos que incorporan cancelación del ruido basada en IA, diseñados para favorecer la productividad y la comodidad cuando deba enfrentarse a toda una jornada de conferencias.



Teclado y ratón inalámbrico Dell Pro | KM5221W

Mejore la productividad con este conjunto de teclado inalámbrico que presenta un fino marco y un ratón ambidiestro con una duración de la batería de 36 meses.¹



Brazo para un monitor Dell | MSA20

Instale su monitor en el brazo prácticamente sin herramientas. Disfrute de la flexibilidad y las funciones avanzadas de la gestión de cables en un tamaño reducido.

1 Sobre la base de análisis internos de Dell de cálculos de modelo de uso sobre la duración de las baterías, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones de funcionamiento y otros factores.



Sostenibilidad de los monitores Dell

Normas medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclado¹ y cumple los estándares medioambientales más recientes, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, además, está registrado en EPEAT® Gold².

Embalaje respetuoso con el medioambiente

Los monitores Dell se envían en cajas hechas con un contenido totalmente renovable y reciclable.³

Ahorro de energía

Ahorre energía con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en suspensión cuando no está en uso.


¹ Según el peso total de las piezas de plástico del producto. No incluye tarjetas de circuitos impresos, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI ni revestimientos.

² Incluido en el registro EPEAT donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

³ Se aplica a todos los monitores Dell comercializados a partir de 2023. Fabricado con fuentes combinadas FSC, una combinación de materiales procedentes de bosques certificados según FSC, contenido reciclado o madera controlada FSC. Sobre la base de análisis internos, agosto de 2023.

⁴ Habilitado por Dell Display Manager.

Puertos y ranuras




- 1** Ranura de bloqueo de seguridad¹
- 2** Conector de alimentación
- 3** HDMI
- 4** DisplayPort 1.2
- 5** USB 3.2 tipo C de 1.ª generación ascendente
- 6** USB 3.2 tipo B de 1.ª generación ascendente
- 7** USB 3.2 tipo A de 1.ª generación descendente

- 8** RJ45
- 9** Conector para auriculares de 3,5 mm
- 10** USB 3.2 tipo C de 1.ª generación descendente
- 11** Función de candado en el soporte

¹ Basada en Kensington Security Slot™

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Monitor curvo Dell 34 para videoconferencias - P3424WEB
TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE (DIAGONAL)	86,71 cm (34,14 pulgadas)
TIPO DE PANTALLA	Tecnología In-Plane Switching (IPS)
ÁNGULOS DE VISIÓN	178° vertical/178° horizontal
REVESTIMIENTO DE LA PANTALLA	Tratamiento antibrillo del polarizador frontal (3H)
RADIO DE CURVATURA	3800R (típico)
RESOLUCIÓN MÁXIMA PREDETERMINADA	WQHD, 3440 x 1440 a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	21:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,2325 mm x 0,2325 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	109,68
BRILLO	300 cd/m ² (típico)
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	LED
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms de gris a gris (rápido) 8 ms de gris a gris (normal)
GAMA DE COLORES	99 % de sRGB
PROFUNDIDAD DE COLOR	Hasta 1070 millones de colores
LUZ AZUL REDUCIDA	Sí, ComfortView Plus con certificación TÜV
SIN PARPADEO	Sí, sin parpadeo con certificación TÜV
CONECTIVIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HDMI¹ (HDCP 2.2) • 1 DP 1.2 (HDCP 2.2) • 1 RJ45 • 1 Conector de 3,5 mm para auriculares con micrófono • 1 USB 3.2 tipo C de 1.ª generación (modo alternativo con DP 1.2 ascendente y hasta 90 W de suministro de potencia) • 1 USB 3.2 tipo B de 1.ª generación ascendente • 2 USB 3.2 tipo A de 1.ª generación descendentes • 1 USB 3.2 tipo C de 1.ª generación descendente y hasta 15 W de suministro de potencia • 1 USB 3.2 tipo A de 1.ª generación descendente con BC 1.2 (2A máximo)
CAPACIDAD DE AJUSTE	Altura, inclinación, reclinación y giro
ALTURA REGULABLE	Hasta 150 mm (5,9")
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	-5°/21°
ÁNGULO DE GIRO	Bidireccional 30°/30°
ÁNGULO DE RECLINACIÓN	Bidireccional 4°/4°
INTERFAZ DE MONTAJE VESA	100 mm x 100 mm
CÁMARA DIGITAL INTEGRADA	1 Cámara RGB de 4 MP y 2 K a 30 fps (FHD a 60 fps)
MICRÓFONOS INTEGRADOS	2 Micrófonos digitales
ALTAVOZ INTEGRADO	2 de 5 W

FUNCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
KVM AUTOMÁTICO	Sí
PICTURE-BY-PICTURE (PBP)	Sí, es compatible con la funcionalidad KVM de USB Switch
PICTURE-IN-PICTURE (PIP)	Sí
OTROS	Sincronización del botón de encendido Dell (DPBS)
SOFTWARE INCLUIDO	Dell Display Manager
RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD	Sí, basada en Kensington Security Slot™.
TENSIÓN REQUERIDA	100 ~ 240 V CA, 50 Hz o 60 Hz + 3 Hz y 2,4 A (máximo)
CONSUMO DE ENERGÍA	0,3 W (modo apagado) 0,3 W (modo de espera) 1,4 W (modo de espera en red) 31,5 W (modo encendido) 210 W (máximo)
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ESCALA DE A A G)	F 
DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): MONITOR COMPLETO	445,89 mm x 815,65 mm x 242,47 mm (17,55" x 32,11" x 9,55")
DIMENSIONES (AL. X AN. X PR.): SOLO PANTALLA (PARA MONTAJE VESA)	419,99 mm x 815,65 mm x 84,85 mm (16,54" x 32,11" x 3,34")
PESO: MONITOR COMPLETO	10,83 kg (23,9 libras)
PESO: SOLO PANTALLA (PARA MONTAJE VESA)	7,43 kg (16,38 libras)
CERTIFICACIÓN ENERGY STAR	Sí
CONFORMIDAD CON EPEAT	Gold
TCO CERTIFIED	TCO Certified y TCO Certified Edge
CUMPLIMIENTO DE ROHS	Sí
INTERVALO DE TEMPERATURAS	En funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
INTERVALO DE HUMEDAD	En funcionamiento: Del 10 al 80 % (sin condensación)
ELEMENTOS INCLUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pantalla del monitor 1 Elevador de soporte 1 Base de soporte 1 cable de alimentación 1 Cable DP a DP (1,8 m) 1 Cable USB 3.2 de tipo C a tipo C de 1.ª generación (1,8 m) 1 Cable USB 3.2 de tipo A a tipo B de 1.ª generación ascendente (1,8 m) 1 Guía de instalación rápida 1 Información ambiental, de seguridad y normativa
GARANTÍA ESTÁNDAR	3 años de garantía de hardware con servicio de recambio avanzado y Premium Panel Exchange.

¹ Admite hasta WQHD, 3440 x 1440 a 60 Hz, según se especifica en HDMI 2.1. No es compatible con la especificación opcional de HDMI 2.1, incluido el canal Ethernet HDMI (HEC), canal de retorno de audio (ARC), estándar para formato y resolución 3D, estándar para resolución cinematográfica digital 4K, HDR y Enlace de frecuencia fija (FRL). Canal de retorno de audio mejorado (eARC), Frecuencia de actualización variable (VRR), Switching rápido de medios (QMS), Transporte rápido de fotogramas (QFT), Modo de baja latencia automático (ALLM), Compresión de secuencias de visualización (DSC), Asignación de tonos basada en origen (SBTM).

Fiabilidad inquebrantable

Como empresa de monitores líder mundial*, estamos orgullosos de nuestro firme compromiso con la calidad y de mantener la máxima satisfacción de los clientes.

Premium Panel Exchange

El servicio Dell Premium Panel Exchange¹ permite la sustitución gratuita del monitor durante el periodo de vigencia de la garantía del hardware², incluso si se detecta un único píxel brillante.

Servicio de recambio avanzado

El monitor incluye 3 años de servicio de recambio avanzado³ para que, en caso necesario, se le envíe un monitor de sustitución al siguiente día laborable durante los 3 años de vigencia de la garantía del hardware².

ProSupport

Amplíe el servicio a la asistencia técnica telefónica especializada 24x7 con la opción de Dell ProSupport⁴.

* Los monitores Dell ocupan el puesto n.º 1 en todo el mundo durante 9 años. Fuente: IDC, "Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker", T2 de 2023. De 2014 a 2023.

1 Aplicable a los monitores de sobremesa Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Si desea obtener una copia de la garantía del hardware, escriba a Dell USA LP, a la atención de Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (Estados Unidos) o visite la página <https://www.dell.com/warranty>.

3 Servicio de recambio avanzado: Dell enviará un monitor de sustitución al siguiente día laborable en la mayoría de los casos, siempre que se considere necesario tras realizar el diagnóstico por teléfono o en línea. Los plazos de envío pueden variar según la ubicación y si el monitor tiene un tamaño de 55" o más. Si la unidad defectuosa no se devuelve, se cobrará una tarifa. Consulte [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 La disponibilidad puede variar. Visite www.dell.com/support para obtener información detallada. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que la asistencia ofrecida fuera del horario laboral local se proporcione en un idioma distinto al local.

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

