



Una mejor vista desde cualquier lugar

Monitor Dell 32 4K con concentrador USB-C | **P3223QE**

La marca de monitores n.º 1 del mundo*

* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

Una mejor vista desde cualquier lugar

Vea más detalles y expanda su productividad con un monitor con concentrador 4K como ningún otro.



Vea más detalles y haga más

Acceda a más detalles y claridad en el trabajo. Estos monitores de 31,5" con resolución 4K de 3840 x 2160 permiten realizar múltiples tareas de manera eficiente mediante la visualización de varias aplicaciones.

Manténgase conectado en cualquier espacio de trabajo

Ya sea en la oficina o en el hogar, puede optimizar el espacio de trabajo con este monitor con concentrador USB-C, que reactiva y alimenta su laptop con hasta 90 W, lo conecta a Ethernet y a una gran cantidad de otros dispositivos, y está diseñado cuidadosamente con un sistema de manejo de cables que reduce el desorden del espacio de trabajo.

Color y comodidad inigualables

Optimice su comodidad visual con ComfortView Plus, una pantalla de bajo nivel de luz azul incorporada que reduce las emisiones perjudiciales de luz azul sin sacrificar el color. Fácil de usar y con una capacidad de ajuste completo para una mayor comodidad durante todo el día.



Vea y logre más
Vea más detalles y mejore la eficiencia del trabajo con la resolución 4K (3840 x 2160) en un monitor de 31,5".

Coherencia de color incluida de manera estándar Disfrute colores vivos y uniformes en un ángulo de visión amplio con la tecnología In-Plane Switching (IPS). Con una cobertura sRGB del 99 %, obtendrá colores precisos desde el principio.

Capacidad de administración mejorada
Paso de direcciones MAC¹, arranque PXE y Wake-on-LAN incorporados para su comodidad.

Concentrador de productividad
Mantenga la alimentación y la conexión con un suministro de alimentación de hasta 90 W a través de USB-C y amplias opciones de conectividad, como RJ45 para conectividad Ethernet, todo en una configuración ordenada.

Optimice su comodidad visual con **ComfortView Plus**, una pantalla incorporada que reduce las emisiones perjudiciales de luz azul sin sacrificar el rendimiento del color.

Realice ajustes para su comodidad
Inclinación, giro, movimiento pivotante y altura ajustable (150 mm como máximo)

[Control tipo joystick fácil de usar]
Para navegar por el menú de visualización en pantalla (OSD)

Conectividad de gran alcance
Conéctese fácilmente a una variedad de dispositivos con los numerosos puertos de conectividad, incluidos DisplayPort, HDMI y puertos USB SuperSpeed de acceso rápido de 5 Gbps.

Diseño funcional
Cuenta con un diseño de bisel ultrafino de 3 lados, una base pequeña y un manejo de cables mejorado para tener un escritorio ordenado en su hogar o en su oficina.

Estándares medioambientales
CERTIFICACIÓN ENERGY STAR® TCO Certified Edge, registro EPEAT® Gold

Productividad acelerada
Encienda su computadora Dell a través del monitor, incluso con la tapa de la laptop cerrada con Dell Power Sync (disponible en computadoras Dell seleccionadas).**

** La función Dell Power Sync en el monitor USB-C de Dell inicia el sistema, incluso cuando la tapa de la laptop está cerrada. Actualmente, sólo está disponible en computadoras Dell seleccionadas. Asegúrese de comprobar su computadora Dell para garantizar la compatibilidad de esta función.

¹ Se comprobó la funcionalidad de paso de direcciones MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad de los sistemas que no son de Dell puede variar.

Conectividad que impulsa la productividad

Este monitor con concentradores USB-C ofrece amplias opciones de conectividad, que incluyen USB-C (suministro de alimentación de hasta 90 W), RJ45 para acceso Ethernet por cable, USB SuperSpeed para transferencias de datos rápidas y más.




1 Dell cumple con el protocolo y las especificaciones estándares de USB-C. La funcionalidad con los sistemas USB-C que no son de Dell puede variar.

2 La función de sincronización de alimentación de este monitor Dell USB-C permite el encendido y la activación a pedido en PC Dell compatibles. Verifique su PC Dell para garantizar que sea compatible con esta función.

3 Se comprobó la funcionalidad de paso de direcciones MAC con la mayoría de los sistemas de PC Dell. La funcionalidad en los sistemas que no son de Dell puede variar.

Diseñado para usted

Este elegante monitor cuenta con una base pequeña y un diseño de manejo de cables que los oculta en el elevador de soporte, para brindarle un espacio de escritorio ordenado tanto en la oficina como en el hogar.



Diseñado con un propósito


La base pequeña y el elegante sistema de manejo de cables ocultan los cables dentro del soporte vertical del monitor.

Control tipo joystick fácil de usar


Recorra el menú y configure los ajustes de pantalla con el control tipo joystick fácil de usar.

Realice ajustes para su comodidad

Experimente una comodidad personalizada al inclinar, pivotar, girar y ajustar la altura del monitor (150 mm como máximo).



Dell Display Manager



Productividad en todos los niveles

EasyArrange le permite agrupar fácilmente varias aplicaciones en una o más pantallas con 38 particiones de ventana predefinidas y la capacidad de personalizar hasta cinco ventanas, lo que le brinda capacidades multitarea mejoradas.

La clave de la comodidad

Las teclas de acceso directo permiten ahorrar incluso más tiempo para que pueda configurar fácilmente la configuración de administración de pantallas y agilizar el trabajo.

Transiciones sin problemas

La función de restauración automática le recuerda dónde dejó de trabajar, de modo que las aplicaciones se reanudarán en el punto en que las dejó, incluso después de desenchufar el equipo.

Más formas de administración

Los informes de administración de recursos permiten a los administradores de TI capturar y rastrear rápidamente la información de los monitores y ajustar varios monitores a la vez mediante una única configuración.

[Descargar Dell Display Manager](#)



Accesorios recomendados



Brazo para un monitor Dell | MSA20

Disfrute de un ensamblaje prácticamente sin herramientas y de una instalación sencilla con este brazo simple de monitor de Dell MSA20. Dell Quick Release le permite fijar el monitor Dell serie P al brazo de forma sencilla y sin herramientas.



Auriculares inalámbricos Dell Pro | WL5022

Disfrute de una libertad inalámbrica lejos de su PC con estos auriculares certificados para Teams que ofrecen cómodos controles de llamada. Alterne sin inconvenientes entre su computadora, tableta o teléfono inteligente y disfrute de una claridad de audio superior mientras se desplaza.



Teclado y mouse inalámbricos para múltiples dispositivos Dell Premier | KM7321W

Realice múltiples tareas sin inconvenientes en tres dispositivos con este combo de teclado de tamaño completo y mouse contorneado de primera calidad con accesos directos programables y una duración de la batería de 36 meses.¹

¹ Información basada en un análisis de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de la duración de batería, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según el uso, las condiciones operativas y otros factores.



Sustentabilidad en los monitores Dell

Estándares medioambientales

Este monitor está fabricado con un 85 % de plástico reciclable posconsumo en el diseño¹ y cumple con los últimos estándares ambientales, como ENERGY STAR® y TCO Certified Edge, y cuenta con registro EPEAT® Gold².

Embalaje ecológico

Los monitores comerciales Dell, diseñados teniendo en cuenta el medioambiente, vienen en un embalaje de cartón 100 % reciclable.³

Conservación de la energía

Cuando su monitor no esté en uso, ahorre energía con PowerNap⁴, una función que atenúa el monitor o lo pone en modo de reposo cuando no se utiliza.


¹ Según el peso del total de las piezas de plástico en el producto. No incluye placas de circuitos impresas, etiquetas, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, componentes de ESD, adhesivos de componentes EMI y revestimientos.

² Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.

³ La caja externa/embalaje corrugado y las fibras recicladas de los embalajes de monitores comerciales de Dell (excepto la serie D) se fabrican con materiales de cartón corrugado y virgen. No incluye almohadillas de espuma ni bolsas de plástico.

⁴ Disponible por medio de Dell Display Manager

Puertos y ranuras



- 1 Ranura para candado de seguridad¹
- 2 Puerto de alimentación de CA
- 3 Puerto HDMI
- 4 DisplayPort (entrada)
- 5 Puerto USB Type-C ascendente
- 6 Puerto USB SuperSpeed de 5 Gbps descendente
- 7 Puerto USB SuperSpeed de 5 Gbps descendente

- 8 Conector RJ45
- 9 Puerto USB SuperSpeed de 5 Gbps descendente
- 10 Puerto USB SuperSpeed de 5 Gbps descendente
- 11 Bloqueo de base

¹ Basado en Kensington Security Slot™

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO	Monitor Dell 32 4K con concentrador USB-C - P3223QE
TAMAÑO DE VISUALIZACIÓN DIAGONAL	800,01 mm (31,5 in)
ÁREA DE PANTALLA PREESTABLECIDA (HORIZONTAL X VERTICAL)	697,31 mm x 392,23 mm (27,45 in x 15,44 in)
RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA	3,840 x 2,160 a 60 Hz
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
SEPARACIÓN ENTRE PÍXELES	0,18159 mm x 0,18159 mm
PÍXELES POR PULGADA (PPP)	139,87
BRILLO	350 cd/m² (típico)
COMPATIBILIDAD DE COLOR	99 % sRGB 1,070 millones de colores
RELACIÓN DE CONTRASTE	1000:1 (típica)
ÁNGULO DE VISIÓN	178°/178°
TIEMPO DE RESPUESTA	5 ms (modo rápido), 8 ms (modo normal)
TIPO DE PANEL	Tecnología In-Plane Switching
RECUBRIMIENTO DE PANTALLA	Tratamiento antirreflejo en el polarizador frontal (3H) con revestimiento resistente
TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN	LED
PANTALLA SIN PARPADEO CON COMFORTVIEW	Si
COMPATIBILIDAD CON DELL DISPLAY MANAGER	Sí, EasyArrange y otras funciones clave
ADMINISTRACIÓN REMOTA DE RECURSOS	Sí, mediante Dell Command Monitor
GSA/TAA	Si
BARRA DE SONIDO OPCIONAL	SB521A o SB522A
CONECTORES	1 puerto DP 1.4 (in) (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 puerto HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 puerto USB C ascendente (USB 3.2 de 1.ª generación [5 Gbps], suministro de alimentación de hasta 90 W) 4 puertos USB SuperSpeed descendentes de 5 Gbps (USB 3.2 de 1.ª generación) 1 RJ45

CARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

COMPATIBILIDAD CON HDCP	HDMI HDCP 2.2 DP HDCP 2.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	Base de altura ajustable (150 mm) Inclinación (de -5° a 21°) Giro de -30 a 30° Movimiento pivotante (de -90° a 90°)
SEGURIDAD	Ranura para candado de seguridad (el candado de cable se vende por separado)
INTERFAZ DE MONTAJE PARA PANTALLA PLANA	VESA (100 mm)
CORRIENTE, FRECUENCIA, VOLTAJE DE ENTRADA DE CA	De 100 a 240 V CA/50 o 60 Hz ± 3 Hz/2,3 A (máximo)
CONSUMO DE ENERGÍA (OPERATIVO)	0,3 W (modo apagado) ¹ 0,3 W (modo de espera) ¹ 30,6 W (modo encendido) ¹ 180 W (máx.) ²
CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPERA/REPOSO	Menos de 0,3 W
ALTURA CON BASE	618,67 mm (24,36 in)
ANCHO CON BASE	712,40 mm (28,05 in)
PROFUNDIDAD CON BASE	233,17 mm (9,18 in)
PESO (SOLO PANEL, PARA MONTAJE VESA/SIN CABLES)	5,28 kg (11,64 lb)
PESO (MONITOR Y CABLES CON BASE)	9,90 kg (21,83 lb)
PESO (CON EMBALAJE)	13,38 kg (29,50 lb)
PLAN DE SERVICIO ESTÁNDAR	3 años de servicio Advanced Exchange y garantía de hardware limitada
PLAN DE SERVICIO OPCIONAL	Dell ProSupport
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	- Monitor con certificación ENERGY STAR® - Registro EPEAT® según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país. - TCO Certified y TCO Certified Edge. - Cumple con la directiva RoHS. - Monitor libre de BFR/PVC (excluidos los cables externos). - Cumple con los requisitos actuales de filtración de NFPA 99. - Vidrio libre de arsénico y de mercurio solo para el panel.
¿QUÉ SE INCLUYE?	- Monitor con base 1 cable de alimentación 1 cable DisplayPort a DisplayPort (1,8 m) 1 cable USB Type-C (1 m) 1 cable USB Type-A a USB Type-C (1,8 m) 1 sujetacables - Guía de configuración rápida - Información normativa y de seguridad

¹ Según lo definido en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

² Ajuste de brillo y contraste máximos con carga máxima de alimentación en todos los puertos USB.

Confiabilidad tenaz

Como la empresa de monitores líder en el mundo*, nos enorgullecemos de nuestro inquebrantable compromiso con la calidad y la máxima satisfacción del cliente.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange¹ incluye un reemplazo de monitor gratis durante el período de garantía de hardware limitada², incluso aunque se encuentre solamente un píxel brillante.

Servicio Advanced Exchange

El monitor incluye un servicio Advanced Exchange de 3 años³, por lo que si es necesario un reemplazo, se lo enviaremos al siguiente día laboral durante el período de garantía de hardware limitada, cuya vigencia es de 3 años.²

ProSupport

Obtenga un mejor servicio de soporte técnico especializado por teléfono 24x7 a través de Dell ProSupport.⁴



* Los monitores Dell han sido los números uno del mundo por nueve años. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, segundo trimestre de 2023. De 2014 a 2023.

1 Se aplica a los monitores de escritorio Dell UltraSharp, serie P y serie C.

2 Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, o visite <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono o en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y en el caso de los monitores de 55" o más. Se cobrará una tarifa en caso de que no se devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

4 La disponibilidad puede variar; visite www.dell.com/support para obtener más información. En algunos países, el horario del soporte local puede variar. Es posible que luego del horario comercial, el soporte se brinde en un idioma que no sea el local.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

© 2023 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas del USB Implementers Forum. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países.