



**DELL**Technologies

# Betrouwbaar. Veelzijdig. Ultracompact.

Dell Pro Micro QCM1250  
Dell Pro Micro Plus QBM1250

Met opties voor AI-pc's, aangedreven door  
Intel® Core™ Ultra processors (series 2)



# Groots in kracht. Kleine footprint.

Introductie van de nieuwste pc's van 's werelds toonaangevende commerciële AI-pc-merk<sup>1</sup>

Maximaliseer de bedrijfsproductiviteit in de kleinste ruimten met Dell Pro Micro. Profiteer van robuuste prestaties met Intel® Core™ (14e generatie) processors of til deze naar een hoger niveau met Intel® Core™ Ultra (serie 2) processors voor AI-verbeterde mogelijkheden.

Deze ultracompacte pc's van professionele kwaliteit zijn voorzien van toonaangevende oplossingen voor beheerbaarheid en beveiliging, ideaal voor elke beheerde IT-omgeving.

Alle Dell Pro desktops zijn zo duurzaam mogelijk gebouwd en ondergaan strenge tests van militaire kwaliteit<sup>2</sup> om betrouwbare prestaties te leveren waarop u kunt rekenen.

## Dell Pro Micro QCM1250

Kies uit Intel® Core™ processors (14e generatie) tot i7, of verbeter uw ervaring met AI-mogelijkheden met behulp van Intel® Core™ Ultra processors (serie 2) tot Ultra 7, met een speciale neurale verwerkingseenheid (NPU).

## Dell Pro Micro Plus QBM1250

Deze AI-pc is ontworpen voor verbeterde prestaties en geavanceerde mogelijkheden en wordt aangedreven door Intel® Core™ Ultra (serie 2) tot Ultra 9, compleet met een speciale NPU voor AI-gestuurde taken.



### Introductie van AI-pc's van 's werelds toonaangevende commerciële AI-pc-merk<sup>1</sup>

Ontgrendel nieuwe prestatieniveaus met opties voor AI pc's, aangedreven door Intel® Core™ Ultra desktopprocessors (serie 2). Deze systemen zijn uitgerust met een speciale neurale verwerkingseenheid (NPU) en leveren tot 13 TOPS. Ze zijn ontworpen om AI-workloads aan te pakken, zodat bedrijven de concurrentie voor kunnen blijven.

Extra CPU-opties zijn de nieuwste Intel® Core™ processors (14e generatie), tot i7 (beschikbaar op Dell Pro Micro).

Intel vPro® opties in alle configuraties verbeteren de beveiliging en beheerbaarheid.

### Bewuste materiaalkeuzes

- 50% gerecycled staal in het chassis<sup>5</sup>
- Tot 59% gerecycled plastic<sup>6</sup>
- 13% gerecycled oceaanplastic in de ventilatorbehuizing<sup>6</sup>
- Tot 100% gerecyclede of hernieuwbare verpakkingen<sup>7</sup> en multipack-opties voor minder verpakkingsafval en lagere emissies<sup>8</sup>

### Voldoet aan de nieuwste milieunormen

Gecertificeerd ENERGY STAR®, voorzien van TCO-certificering en EPEAT Gold-geregistreerd met Climate+ aanduiding<sup>9</sup>.

### APEX en services

Ervaar 's werelds eerste en meest uitgebreide as-a-service portfolio met Dell APEX<sup>10</sup>.

### Vertrouwde betrouwbaarheid

Dell Pro desktops zijn gebouwd voor betrouwbaarheid en duurzaamheid, waarbij minder dan 1% in hun eerste jaar service nodig heeft<sup>12</sup>.

### Slank, doelgericht ontwerp

Deze ultracompacte pc's zijn voorzien van een verbeterd thermisch ontwerp en extra ventilatie in de behuizing. Ze zijn daardoor tot 8% koeler en tot 32% stiller (Dell Pro Micro) / tot 9% koeler en tot 22% stiller (Dell Pro Micro Plus) in werking<sup>2</sup>.

### Stimuleer productiviteit met een compleet Dell ecosysteem

Ontworpen en getest met Dell accessoires, bevestigingen en standaarden en monitoren van 's werelds nr. 1 monitorbedrijf<sup>3</sup>.



### Productiviteit op hoge snelheid

Dual M.2 Gen 4 SSD en tot 64 GB DDR5 RAM met snelheden van 6400 MT/s.

Uitgebreide connectiviteit, inclusief USB-C, USB-A, DP- en HDMI-poorten. Optionele DP-poorten ondersteunen een resolutie van maximaal 8K voor verbluffende visuele kwaliteit.

Geïntegreerde grafische kaart ondersteunt maximaal 4 beeldschermen in een opstelling met meerdere monitoren<sup>14</sup>.

Uitbreidbaar met optionele modules, waaronder Thunderbolt 4 (alleen Dell Pro Micro Plus) en 5 GbE optische glasvezel (Peer-to-Peer)<sup>4</sup>.

### Vereenvoudig IT

Dell biedt 's werelds veiligste en best beheerbare zakelijke pc's<sup>11</sup>, samen met moderne levenscyclusservices en -oplossingen zodat IT-beheer een fluitje van een cent wordt.

Stroomlijn het computerparkbeheer met één uniform BIOS voor Dell Pro Micro-, Slim- en Tower-pc's<sup>13</sup>.

Pc-vernieuwingscyclus van twee jaar voor beheerde overgangen helpt de onderhouds- en supportkosten te verlagen.

Beheer uw pc's via de cloud, in samenwerking met Microsoft Intune, via de Dell Management Portal.

# Blijf vooroplopen dankzij de kracht van AI

Profiteer van uitzonderlijke prestaties met geïntegreerde AI, aangestuurd door Intel® Core™ Ultra processors (serie 2). Deze AI-pc's hebben een architectuur met drie lagen en meerdere processors, waarbij CPU, GPU en speciale NPU worden gecombineerd om ervoor te zorgen dat AI-gestuurde apps sneller en soepeler werken in elk project.

Laag energieverbruik

## NPU

Ideaal voor het uitvoeren van AI-functies zoals Microsoft Studio Effects tijdens videogesprekken.

Hoge doorvoer

## GPU

Ideaal voor AI-versnelde digitale contentcreatie.

Snel en responsief

## CPU

Ideaal voor realtime multitasking en AI-workloads zoals ruisonderdrukking en directe transcriptie.



### 50% snellere AI

Profiteer van tot 50% snellere AI-prestaties met AI-scènedetectie voor bewerken<sup>1</sup> van Adobe After Effects om uw bewerkingsworkflow te versnellen en meer tijd vrij te maken voor creativiteit, en dat allemaal met verbluffende resultaten.



### Gebruik tot 58% minder energie

Laat uw desktop slimmer werken, niet harder, met verbeterde AI-samenwerking die tot 58% minder processorvermogen verbruikt tijdens Zoom-gesprekken met AI-achtergrondeffecten<sup>3</sup>.



### Haal AI naar uw pc

Voor bedrijven die de implementatie van AI-applicaties in hun personeel willen versnellen, levert Dell de meest uitgebreide AI-toolkit in de branche die gebruikmaakt van NPU-technologie<sup>2</sup>. Dell Pro AI Studio brengt AI rechtstreeks naar uw apparaat, ideaal om ervoor te zorgen dat alles soepel blijft verlopen zonder dat het een hoog prijskaartje heeft.



### Robuuste beveiliging voor AI-pc's

Werk veilig en met eenvoudiger beheer met 's werelds veiligste en beheerbare commerciële AI-pc's<sup>4</sup> met hardware- en firmwarefuncties die zijn gebouwd om moderne cyberaanvallen te bestrijden, samen met geïntegreerde validatie van alle driver- en BIOS-updates, plus een gepubliceerd schema voor driver- en downloadreleases.

# Duurzame innovatie



## Gebouwd met gerecyclede materialen

Dell Pro Micro pc's zijn ontworpen met het milieu in gedachten en bevatten tot 50% post-industrieel gerecyclede staal in het chassis<sup>1</sup>.

Deze desktops bestaan bovendien voor maar liefst 59% uit gerecyclede plastic, waaronder gerecyclede plastic uit consumentenafval en ITE-kunststof uit een gesloten kringloop<sup>2</sup>. Bovendien is de ventilatorbehuizing in deze desktops gemaakt van 13% gerecyclede oceaanplastic<sup>2</sup>.



## Gemaakt om lang mee te gaan

Dell Pro desktops zijn gebouwd met hoogwaardige componenten en leveren topprestaties en waarde gedurende de hele levenscyclus. Dell zorgt ervoor dat onderdelen eenvoudig toegankelijk zijn en vervangen kunnen worden. Zo halen we het maximale uit onze producten.

[Onderdelen en upgrades >](#)

## Voldoet aan de nieuwste milieunormen

Deze producten zijn ENERGY STAR®-gecertificeerd, hebben een TCO-certificering en zijn EPEAT Gold-geregistreerd met de Climate+ aanduiding<sup>5</sup>.



## Doelgerichtere verpakking

Deze pc's worden geleverd in een verpakking die voor 100% uit gerecyclede of hernieuwbare materialen bestaat<sup>3</sup>. Multipack-opties zijn beschikbaar voor eenvoudiger uitpakken en vermindert transport- en verpakkingsafval<sup>4</sup>.



## Moderniseer uw technologie naadloos

Wij helpen u graag bij het upgraden naar de nieuwste technologie en het op verantwoorde wijze afvoeren van uw apparaten, ongeacht het merk, terwijl we tegelijkertijd uw duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

[Asset Recovery Services >](#)



# Breng uw PC-ervaring naar een hoger plan



## Speciaal gemaakt en ontworpen voor integratie

Stimuleer productiviteit en samenwerking met een compleet Dell ecosysteem dat is ontworpen en getest voor een naadloze ervaring met uw Dell Pro Micro.

- A Dell Pro 24 Plus USB-C-hubmonitor – P2425HE
- B Dell webcam – WB3023
- C Dell Pro draadloze headset – WL3024
- D Dell Pro Micro All-in-One standaard – MFS22
- E Dell Pro toetsenbord en muis – KM5221W



## Past in elke werkruimte

Houd uw werkruimte opgeruimd met een reeks optionele bevestigingen en standaarden. U kunt een compleet alles-in-een systeem opzetten door een Dell USB-C-hubmonitor aan te sluiten op de Alles-in-een standaard voor Dell Pro microvormfactor, of deze gebruiken als onderdeel van een Dell videoconferentie-opstelling.

Met de optionele Type-C-module op de Dell Pro Micro kunt u uw pc van stroom voorzien (tot 100 W) met slechts één USB-C-kabel die is aangesloten op een compatibele Dell USB-C-hubmonitor.

## Meer geavanceerde drop-in-box-opties

Zorg voor gelijktijdige levering en eenvoudige installatie met Dell drop-in-box draadloze toetsenborden en combo's. Dell draadloze toetsenborden bieden een gebruiksduur van de batterij van maximaal 36 maanden voor langdurige prestaties\*.

Bepaalde modellen bevatten een CoPilot-toets voor directe AI-toegang en stille toetsen voor stil, gericht typen in open kantooromgevingen.




# Vereenvoudig IT

Dankzij ons veilige<sup>1</sup> en eenvoudig te beheren<sup>4</sup> aanbod wordt IT-beheer een fluitje van een cent

's Werelds veiligste zakelijke pc's<sup>1</sup>

Volgens Principled Technologies biedt geen enkele pc-fabrikant de zichtbaarheid op BIOS-niveau. Dell wel.



## Beveiliging

Verbeter de beveiliging van uw gehele computerpark met meerdere verdedigingslagen.

Verklein het aanvalsoppervlak en verbeter de cybertolerantie op de lange termijn met [Dell Trusted Workspace](#) >



Wees veilig vanaf de eerste opstart met rigoureuze controles van de leveringsketen.



Behoud de integriteit van het BIOS met diepe zichtbaarheid op firmwareniveau.



Bescherm de identiteit van eindgebruikers tegen malware die inloggegevens probeert te stelen.



Verrijk data op besturingssysteemniveau met pc-telemetrie om detectie, respons en herstel te versnellen.



Implementeer een extra beschermingslaag tegen geavanceerde bedreigingen via ons ecosysteem van toonaangevende softwarepartners.



**Verklein de kloof op het gebied van IT-beveiliging met een geïntegreerde AI-oplossing**

Ontdek hardware-ondersteunde beveiliging met Dell, Intel en CrowdStrike

[Meer informatie](#) >

## Beheerbaarheid

Beheer al uw pc's, betrouwbaar en eenvoudig

Beveilig en optimaliseer uw eindpunten en verhoog de productiviteit van eindgebruikers met de [beheeroplossingen van Dell](#) >

Met de [Dell Management Portal](#) kunt u Dell pc's beheren via de cloud, in combinatie met Microsoft Intune.

[Dell Management Portal](#) >

Werk uw Dell pc's bij en beveilig deze met één applicatie – [Dell Client Device Manager](#).<sup>3</sup>

[Dell Trusted Update Experience](#) maakt het eenvoudig om eindpunten bij te werken met de nieuwste BIOS- en driverversies. Dell is de enige top 5-pc-leverancier die:



**Een publicatie plaatst<sup>2</sup> van een releaseschema voor apparaatdrivers en downloads:**

IT-beheerders kunnen apparaatupdates voor het hele computerpark implementeren, volgens een voorspelbare tijdlijn. [Meer informatie](#) >



**Dell biedt als eerste in de branche:**

Partner Portal toegankelijk in Microsoft Intune, met toegang tot BIOS-wachtwoorden voor alle apparatuur en mogelijkheden voor toegang tot en publicatie van bedrijfsapplicaties

Enterprise-applicatie met modulaire update- en beveiligingsimplementatiemogelijkheden, binnen de Dell Partner Portal, toegankelijk via Microsoft Intune Op een BLOB-pakket (Binary Large Object) gebaseerde oplossing voor configuratie van BIOS-instellingen voor eindpunten met behulp van Microsoft Intune

Een hardware OEM-systeembeheeroplossing voor integratie met Intel vPro

intel  
vPRO

# Vereenvoudig pc-vernieuwing met Dell Services

Elke stap van de pc-levenscyclus mogelijk maken

## Dell Technologies APEX

### De eerste en meest uitgebreide<sup>1</sup>

As-a-Service-portfolio dat zich uitstrekt van multicloud tot clientapparaten. Ervaar de flexibiliteit om uw IT te transformeren en de nieuwste technologieën te implementeren tegen voorspelbare kosten.

#### Dell APEX PC-as-a-Service<sup>2</sup>

Volledig aanpasbaar maandabonnement dat pc's, randapparatuur, software en services kan omvatten zonder investering vooraf.

[Dell APAX PC-as-a-Service \(PCAAS\)](#) >

## Dell Premier

### 324%

ROI binnen 3 jaar<sup>4</sup>

Moderniseer IT-inkoop door een online oplossing op maat te bekijken in de catalogus. Krijg controle over het gehele IT-ecosysteem om kosten te besparen, bestellingen te standaardiseren, toegang te krijgen tot analyses en meer.

[Dell Premier](#) >

## Asset Recovery Services

### 1,27 miljard

kilogram aan elektronica teruggewonnen via alle herstelprogramma's sinds 2007<sup>3</sup>

Laat Dell u helpen uw oude IT-apparatuur veilig en verantwoord buiten gebruik te stellen, ongeacht het merk, voor een naadloze overgang van oude naar nieuwe technologie, terwijl u zowel uw bedrijf als de planeet beschermt.

[Asset Recovery Services](#) >

## ProDeploy Client Suite

Pc-vernieuwing begint met het leveren van nieuwe apparaten aan je eindgebruikers. Dell ProDeploy Suite stroomlijnt activiteiten en verhoogt de productiviteit met geconfigureerde pc's die direct klaar zijn voor gebruik met dynamische cloudgebaseerde provisioning en imaging.

Wanneer men overgaat van oude naar nieuwe technologie, biedt ProDeploy Plus de mogelijkheid om gevoelige eindgebruikersdata veilig te wissen met geavanceerde tools om apparaten op te schonen, terwijl het Asset Recovery Services omvat voor verantwoordelijke afvoer.

[Dell ProDeploy Client Suite](#) >

## ProSupport Suite for PCs

ProSupport Suite is meer dan een 24/7 break-fix-oplossing. Het is een set tools die uw omgeving automatiseren en optimaliseren met weinig tot geen menselijke tussenkomst of verstoring van eindgebruikers.

Kies uit een robuuste bibliotheek met door Dell geschreven scripts die bedrijfsbrede problemen snel corrigeren, hersteltijden tot een minimum beperken en de maximale systeemprestaties behouden. ProSupport Suite biedt telemetriegestuurde data om IT van inzichten te voorzien en gerichte updates te maken, allemaal beheerd vanaf een enkel dashboard.

[ProSupport Suite for PCs](#) >



# Kies de juiste oplossing



[Ontdek de 360-weergave >](#)



[Ontdek de 360-weergave >](#)

| Functie                                              | Dell Pro Micro (QCM1250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dell Pro Micro Plus (QBM1250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processor</b>                                     | <b>AI-pc:</b><br>Tot Intel® Core™ Ultra 7 processors (35 Watt)<br><br><b>Extra CPU-opties:</b><br>Tot Intel® Core™ i7 processors (35 Watt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>AI-pc:</b><br>Tot Intel® Core™ Ultra 9 processors (35 Watt/65 Watt)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Chassisinhoud</b>                                 | Chassisinhoud van 1,18 liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Geheugen</b>                                      | Tot 64 GB DDR5-geheugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Storage</b>                                       | 2 M.2-slots met elk maximaal 1 TB SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 M.2-slots met maximaal 2 TB SSD voor elk, optionele RAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>USB-C-voedings-oplossing met één kabel</b>        | Met de optionele Type-C-module kunt u uw Pro Micro van maximaal 100 W voorzien via één USB-C-kabel die is aangesloten op een compatibele Dell USB-C-hubmonitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niet beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Native USB</b>                                    | 6 USB-poorten (inclusief 1 USB-C-poort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 USB-poorten (inclusief 2 USB-C-poorten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Native videoporten</b>                            | 1 DisplayPort 1.4a ondersteunt een resolutie van maximaal 5K bij 60 Hz;<br>1 HDMI 2.1 ondersteunt een resolutie van maximaal 4K bij 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 DisplayPort 1.4a ondersteunen een resolutie van maximaal 4K bij 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1 optionele modulepoort voor uitbreidbaarheid</b> | <b>Met Intel® Core™ Ultra processors:</b><br>HDMI 2.1, tot 5120 x 3200 bij 60 Hz / DisplayPort™ 2.1, tot 7680 x 4320 bij 60 Hz / VGA / USB Type-C® met DisplayPort™ alternatieve modus / 2 USB-A 3.2 Gen 2 / PS2 en seriële / seriële module / 5 GbE optische glasvezel (Peer-to-Peer)**<br><br><b>Met Intel® Core™ processors:</b><br>HDMI 2.1, tot 4096 x 2160 bij 60 Hz / DisplayPort™ 1.4a, tot 5120 x 3200 bij 60 Hz / VGA / USB Type-C® met DisplayPort™ alternatieve modus / 2 USB-A 3.2 Gen 2 / PS2 en seriële / seriële module / 5 GbE optische vezel (Peer-to-Peer)** | <b>Met Intel® Core™ Ultra processors:</b><br>Thunderbolt 4 met DisplayPort™ 2.1 + USB 3.2 Gen 2 Type-C® / HDMI 2.1, tot 5120 x 3200 bij 60Hz / DisplayPort™ 2.1, tot 7680 x 4320 bij 60Hz / VGA / USB Type-C® met DisplayPort™ alternatieve modus / 2 USB 3.2 Gen 2 / PS2 en seriële / seriële module / 5GbE optische glasvezel (Peer-to-Peer)** / 5 GbE LAN NIC |
| <b>Gerecycled staal</b>                              | Bevat tot 50% post-industrieel gerecycled staal in het chassis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verbeterd thermisch ontwerp</b>                   | Tot 8% koeler en tot 32% stillere werking*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tot 9% koelere en tot 22% stillere werking*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Service - Basis</b>                               | 1 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Ten opzichte van de vorige generatie. Op basis van interne testen van Dell, januari 2025.

\*\* Ondersteunt connectiviteit tot 5 Gbps via peer-to-peer-transmissie. De werkelijke snelheid via het netwerk is afhankelijk van de apparatuur, waarbij zowel de transceiver als de switch met dezelfde maximumsnelheid vereist zijn.


**Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie.**

 Zoek in [Dell.com/support](https://Dell.com/support) naar de gebruikershandleiding van het product of neem contact op met uw verkoopexpert van Dell Technologies.

| FUNCTIE                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TECHNISCHE SPECIFICATIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELNUMMER                                | Dell Pro Micro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dell Pro Micro Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MODEL-ID                                   | QCM1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | QBM1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KLEUR VAN CHASSIS                          | Dell Standaard zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dell Standaard zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSOROPTIES <sup>1</sup>               | <b>AI-pc</b><br>Intel® Core™ Ultra 7 265T vPro® (13 TOPS NPU, 20 cores, tot 5,3 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 5 245T vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, tot 5,1 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 5 235T vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, tot 5,0 GHz)<br><br><b>Extra CPU-opties</b><br>Intel® Core™ i7 14700T vPro® (20 cores, tot 5,0 GHz)<br>Intel® Core™ i5 14600T vPro® (14 cores, tot 5,1 GHz)<br>Intel® Core™ i5 14500T vPro® (14 cores, tot 4,8 GHz)<br>Intel® Core™ i3 14100T (4 cores, tot 4,4 GHz)<br>Intel® Core™ 300T (2 cores, tot 3,4 GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>AI-pc</b><br>Intel® Core™ Ultra 9 285 vPro® (13 TOPS NPU, 24 cores, tot 5,6 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 9 285T vPro® (13 TOPS NPU, 24 cores, tot 5,4 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® (13 TOPS NPU, 20 cores, tot 5,3 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 7 265T vPro® (13 TOPS NPU, 20 cores, tot 5,3 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 5 245 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, tot 5,1 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 5 245T vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, tot 5,1 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 5 235 vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, tot 5,0 GHz)<br>Intel® Core™ Ultra 5 235T vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, tot 5,0 GHz)                                                                                                                                     |
| CHIPSET                                    | Intel® Q870 voor Intel® Core™ Ultra 7 en Ultra 5 processors<br>Intel® Q670 voor Intel® Core™ i7, i5, i3 en 300T processors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intel® Q870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OPTIES VOOR BESTURINGSSYSTEEM <sup>1</sup> | Windows 11 Home<br>Windows 11 Enterprise<br>Windows 11 Pro<br>Windows 11 Pro National Education<br>Ubuntu® Linux® 24.04 LTS, 64-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Windows 11 Home<br>Windows 11 Enterprise<br>Windows 11 Pro<br>Windows 11 Pro National Education<br>Ubuntu® Linux® 24.04 LTS, 64-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRAPHICS                                   | <b>Geïntegreerde grafische kaart</b><br>Intel® Graphics voor Intel® Core™ Ultra 7 en Ultra 5 processors<br>Intel® UHD Graphics 770 voor Intel® Core™ i7 en i5 processors<br>Intel® UHD Graphics 730 voor Intel® Core™ i3 processor<br>Intel® UHD Graphics 710 voor Intel® Core™ 300T processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Geïntegreerde grafische kaart</b><br>Intel® Graphics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GEHEUGENOPTIES <sup>1,2,3</sup>            | <b>Voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ 300T, i3 14100T en i5 14500T processors:</b><br>8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, single channel<br>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, single channel<br>16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s, dual channel<br>32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, single channel<br>32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, dual channel<br>64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MT/s, dual channel<br><br><b>Voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ i5 14600T en i7 processors:</b><br>8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br><br><b>Voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ Ultra 5 en Ultra 7 processors:</b><br>8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, single channel<br>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, single channel<br>16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, dual channel<br>32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, single channel<br>32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, dual channel | <b>Voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ Ultra 5, Ultra 7 en Ultra 9 processors:</b><br>8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, single channel<br>32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, dual channel<br>8 GB: 1 x 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, single channel<br>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, single channel<br>16 GB: 2 x 8 GB, DDR5, 6400 MT/s, dual channel<br>32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, single channel<br>32 GB: 2 x 16 GB, DDR5, 6400 MT/s, dual channel<br>64 GB: 2 x 32 GB, DDR5, 6400 MT/s, dual-channel |


**Niet alle technische specificaties beschikbaar per systeemconfiguratie.**

 Zoek in [Dell.com/support](https://dell.com/support) naar de gebruikershandleiding van het product of neem contact op met uw verkoopexpert van Dell Technologies.

| FUNCTIE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TECHNISCHE SPECIFICATIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MODELNUMMER                              | Dell Pro Micro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dell Pro Micro Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| MODEL-ID                                 | QCM1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QBM1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>STORAGEGEOPTIES<sup>1,5</sup></b>     | <b>HDD:</b> Geen<br><br><b>SSD:</b><br>512 GB SSD<br>1 TB SSD<br>256 GB SSD<br>512 GB SSD, TLC<br>1 TB SSD, TLC<br>512 GB Performance SSD, klaar voor SED<br>1 TB Performance SSD, klaar voor SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>HDD:</b> Geen<br><br><b>SSD:</b><br>512 GB SSD<br>256 GB SSD<br>512 GB SSD, TLC<br>1 TB SSD, TLC<br>512 GB Performance SSD, klaar voor SED<br>1 TB Performance SSD, klaar voor SED<br>2 TB Performance SSD, klaar voor SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>DRAADLOZE OPTIES</b>                  | Intel® Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth® draadloze kaart<br>Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, draadloze Bluetooth®-kaart<br>MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, draadloze Bluetooth®-kaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intel® Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth® draadloze kaart<br>Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, draadloze Bluetooth®-kaart<br>MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, draadloze Bluetooth®-kaart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>AUDIO EN LUIDSPREKERS<sup>1</sup></b> | Waves MaxxAudio® 14.0, optionele interne luidsprekers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Waves MaxxAudio® 14.0, optionele interne luidsprekers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>STANDAARDOPTIES:</b>                  | Dell alles-in-één VESA-montage voor monitoren uit de E-serie met standaardverlenging<br>Dell Dual VESA-montage met adapterbeugel<br>Dell Pro Micro All-In-One standaard<br>Dell verticale desktopstandaard<br>Dell VESA-montagebeugel voor aan de wand/onder het bureau met PSU-huls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dell alles-in-één VESA-montage voor monitoren uit de E-serie met standaardverlenging<br>Dell Dual VESA-montage met adapterbeugel<br>Dell Pro Micro All-In-One standaard<br>Dell verticale desktopstandaard<br>Dell VESA-montagebeugel voor aan de wand/onder het bureau met PSU-huls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>VOEDING</b>                           | Voedingsadapter van 65 W, plug van 4,5 mm<br>Voedingsadapter van 90 W, plug van 4,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Voedingsadapter van 130 W, plug van 7,4 mm<br>Voedingsadapter van 180 W, plug van 7,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>POORTEN</b>                           | <b>Voorzijde:</b><br>1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® poort<br>1 USB 3.2 Gen 1-poort (5 Gbps)<br>1 headsetpoort (combinatie hoofdtelefoon/microfoon)<br><br><b>Achterzijde:</b><br>1 USB 3.2 Gen 1-poort (5 Gb/s) met SmartPower On<br>1 USB 3.2 Gen 1-poort (5 Gbps)<br>2 USB 2.0-poorten (480 Mbps)<br>1 DisplayPort™ 1.4a (HBR3-ondersteuning) poort voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ Ultra processors<br>1 DisplayPort™ 1.4a (HBR2-ondersteuning) poort voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ 300T, i3, i5 en i7 processors<br>1 HDMI 2.1-poort<br>1 RJ-45 ethernetpoort (1 Gbps)<br>1 Poort voor voedingsadapter<br>1 optionele modulepoort (HDMI 2.1 FRL/DisplayPort™ 2.1 (UHBR20)/VGA/USB Type-C® met DisplayPort™ alternatieve modus/2 USB-A 3.2 Gen 2/PS2 en seriële/seriële module/ 5 GbE optische glasvezel (Peer-to-Peer) <sup>11)</sup> )<br><b>voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ Ultra processors</b><br>1 optionele modulepoort (HDMI 2.1 TMDS/DisplayPort™ 1.4a (HBR3)/VGA/USB Type-C® met DisplayPort™ alternatieve modus/2 USB-A 3.2 Gen 2/PS2 en seriële/seriële module/ 5 GbE optische glasvezel (Peer-to-Peer) <sup>11)</sup> )<br><b>voor computers die worden geleverd met Intel® Core™ 300T, i3, i5 en i7 processors</b> | <b>Voorzijde:</b><br>1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® poort (20 Gbps)<br>1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)-poort<br>1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met PowerShare-poort<br>1 headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon)<br><br><b>Achterzijde:</b><br>1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® poort<br>2 USB 3.2 Gen 2-poorten (10 Gbps)<br>1 USB 3.2 Gen 1-poort (5 Gb/s) met SmartPower On<br>1 USB 3.2 Gen 1-poort (5 Gbps)<br>3 DisplayPort™ 1.4a-poorten (HBR3-ondersteuning)<br>1 RJ-45 ethernetpoort (1 Gbps)<br>1 Poort voor voedingsadapter<br>1 optionele modulepoort (Thunderbolt 4 met DisplayPort™ 2.1 + USB 3.2 Gen 2 Type-C®/HDMI 2.1 FRL/DisplayPort™ 2.1 (UHBR20)/VGA/USB Type-C® met DisplayPort™ alternatieve modus/2 USB 3.2 Gen 2/PS2 en seriële/seriële module / 5 GbE optische glasvezel (Peer-to-Peer) <sup>11)</sup> / 5 GbE LAN NIC) |  |
| <b>SLOTS</b>                             | 1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi en Bluetooth-combokaart<br>2 M.2 2230/2280-slots voor SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 M.2 2230-slot voor Wi-Fi en Bluetooth-combokaart<br>2 M.2 2230/2280-Gen4-slots voor SSD-schijf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>OPTIES VOOR UITBREIDINGSKAARTEN</b>   | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>OPTIES VOOR OPTISCH STATION</b>       | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>AFMETINGEN</b>                        | Hoogte: 182,00 mm (7,17 inch)<br>Breedte: 36,00 mm (1,42 inch)<br>Diepte: 178,00 mm (7,01 inch)<br>Gewicht (minimaal): 1,16 kg (2,56 lbs)<br>Gewicht (maximaal): 1,40 kg (3,09 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hoogte: 182,00 mm (7,17 inch)<br>Breedte: 36,00 mm (1,42 inch)<br>Diepte: 178,00 mm (7,01 inch)<br>Gewicht (minimaal): 2,71 lbs (1,22 kg)<br>Gewicht (maximaal): 3,15 lbs (1,43 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



**Leider in de branche met duurzame praktijken voor het verkleinen van de impact van onze producten en verpakking op het milieu.**

**Meer informatie:** <https://www.dell.com/en-us/lp/dt/sustainable-devices>

| FUNCTIE                               | TECHNISCHE SPECIFICATIES                                                                                                                                                                                                 | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELNUMMER <sup>1</sup>              | Dell Pro Micro en Dell Pro Micro Plus                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DUURZAME MATERIALEN <sup>1</sup>      | Post-consument gerecycled plastic (PCR) en ITE-afgeleide kunststof uit gesloten kringloop - Chassis:<br>Dell Pro Micro: 59%; Dell Pro Micro Plus: 59%.                                                                   | Post-consument gerecycled plastic is plastic afval dat wordt gegenereerd door huishoudens, de industrie, bedrijven of instellingen, en hergebruikt in het desktopontwerp. Plastic met een gesloten kringloop is teruggewonnen plastic van elk afgedankt IT-product dat wordt hergebruikt voor het desktopontwerp.        |
|                                       | Gerecycled oceaangebonden plastic - Ventilatorbehuizing:<br>Dell Pro Micro: 13%; Dell Pro Micro Plus: 13%                                                                                                                | Oceaangebonden plastic wordt verzameld binnen een afstand van 50 km van de kust of uit grote waterwegen die in de oceaan uitmonden. Het gebruik van oceaangebonden plastic vermindert risico's voor het leven in zee en het marine ecosysteem.                                                                           |
|                                       | Gerecycled oceaangebonden plastic - Ventilatorbehuizing:<br>Dell Pro Micro: 13%; Dell Pro Micro Plus: 13%                                                                                                                | Oceaangebonden plastic wordt verzameld binnen een afstand van 50 km van de kust of uit grote waterwegen die in de oceaan uitmonden. Het gebruik van oceaangebonden plastic vermindert risico's voor het leven in zee en het marine ecosysteem.                                                                           |
|                                       | Post-industrieel gerecycled staal - Chassis:<br>Dell Pro Micro: 50%; Dell Pro Micro Plus: 50%.                                                                                                                           | De integratie van gerecycled staal helpt om het gebruik van nieuw gedroven materiaal en gerelateerde mijnbouwactiviteiten tot een minimum te beperken. Ook wordt afval dat anders op stortplaatsen zou belanden, nu opnieuw gebruikt.                                                                                    |
| ECO-LABELS <sup>1</sup>               | Gerecyclede of hernieuwbare materialen - Verpakking<br>Dell Pro Micro: tot 100%; Dell Pro Micro Plus: tot 100%                                                                                                           | Het gebruik van gerecyclede of hernieuwbare materialen zorgt voor minder afval en een lagere impact op het milieu. Materialen kunnen gerecycled en/of hernieuwbaar materiaal bevatten, in de vorm van duurzaam gekweekte vezels.                                                                                         |
|                                       | EPEAT Climate+™:<br>Dell Pro Micro: Ja; Dell Pro Micro Plus: Ja                                                                                                                                                          | Dit is een aanduiding op productniveau voor EPEAT-geregistreerde producten die voldoen aan de beste klimaatcriteria in de branche.                                                                                                                                                                                       |
|                                       | EPEAT<br>Dell Pro Micro: Gold; Dell Pro Micro Plus: Gold (Intel® Core™ i3 en hoger voldoet aan EPEAT Gold)                                                                                                               | Doordat we voldoen aan wereldwijd erkende ecolabelcertificeringen voor duurzame IT kunnen onze klanten erop vertrouwen dat Dell producten voldoen aan de hoogste specificaties voor energie-efficiëntie en andere klimaatgerelateerde normen. Productregister: <a href="https://www.epeat.net">https://www.epeat.net</a> |
|                                       | TCO Certified:<br>Dell Pro Micro: Nee; Dell Pro Micro Plus: Ja (alleen met adapters van 180 W)                                                                                                                           | 'TCO Certified' is een toonaangevende duurzaamheidscertificering voor IT-producten, met een uitgebreid systeem van actuele criteria en onafhankelijke verificatie. Productregistratie: <a href="https://tcocertified.com/product-finder/">https://tcocertified.com/product-finder/</a>                                   |
| VERZENDING VIA MULTIPACK <sup>1</sup> | Energy Star:<br>Dell Pro Micro: Ja; Dell Pro Micro Plus: Ja                                                                                                                                                              | Energy Star is een specificatie voor energiezuinige pc's, ondersteund door de Environmental Protection Agency (VS).                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Dell Multipack:<br>Dell Pro Micro: Ja; Dell Pro Micro Plus: Ja                                                                                                                                                           | De multipacks van Dell kunnen eenvoudiger en efficiënter worden uitgepakt, met minder verpakkingsafval en een betere palletoptimalisatie tijdens transport.                                                                                                                                                              |
| ASSET RECOVERY SERVICES <sup>6</sup>  | Asset Recovery Services:<br>Dell Pro Micro: Ja; Dell Pro Micro Plus: Ja                                                                                                                                                  | Met onze Asset Recovery Services kunt u uw verouderde IT-apparatuur op een veilige en duurzame manier via reselling verkopen, recyclen of terugsturen wanneer uw leasecontract afloopt. Tegelijkertijd maakt u geld vrij maakt dat u kunt inzetten voor toekomstige innovatie.                                           |
| WERELDWIJDE NALEIVING                 | US CEC MEPS-gekwificeerde configuraties beschikbaar<br>MEPS-gekwificeerde configuraties beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland<br>CEL, WEEE,<br>Japanse energiewet<br>Zuid-Koreaanse e-standby<br>EU RoHS, China RoHS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WETGEVING <sup>7,10</sup>             | Dataoverzichten voor productveiligheid, EMC en milieuregels<br>Dell startpagina voor naleving van wetgeving<br>Dell Responsible Business Alliance beleid                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Productdisclaimers:****Pagina 2 (Grote kracht. Kleine voetafdruk.)**

1. Gebaseerd op IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 6 november 2024 – Units.
2. Dell Pro Micro (QCM1250), Dell Pro Micro Plus (QBM1250) - gebaseerd op tests van derden die zijn uitgevoerd in januari 2025. Goedgekeurd in 14 MIL-STD-810H-tests. De werkelijke resultaten kunnen variëren, de testresultaten bieden geen garantie voor prestaties onder testomstandigheden. Dell verklaart niet dat dit product voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse ministerie van defensie voor militair gebruik.

**Pagina 3 (Productwiel)**

1. Gebaseerd op IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 6 november 2024 – Units.
2. Ten opzichte van de vorige generatie. Op basis van interne testen van Dell, januari 2025.
3. Dell is 's werelds beste merk voor monitoren. Bron: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024
4. Ondersteunt connectiviteit tot 5 Gbps via peer-to-peer-transmissie. De werkelijke snelheid via het netwerk is afhankelijk van de compatibiliteit van de apparatuur, waarbij zowel de transceiver als de switch met dezelfde maximumsnelheid vereist zijn.
5. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025. Het chassis bevat gerecycled staal.
6. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025. Het chassis bevat gerecycled staal. Percentage is gebaseerd op het plastic gewicht van het systeem. Na gebruik gerecycled plastic: 45%, ITE-afgeleid plastic uit gesloten kringloop: 14%. Gerecycled oceaanplastic geldt voor de ventilatorbehuizing.
7. Bevat 44,4% gerecycled materiaal en 57,9% hernieuwbare materialen. Hernieuwbare materialen in de vorm van materialen uit duurzaam beheerde bossen. Percentages kunnen per regio [en vormfactor] licht verschillen. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos worden meegeleverd.
8. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025.
9. TCO-certificering is alleen van toepassing op Dell Micro Plus. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor informatie over de registratiestatus per land.
10. Gebaseerd op een analyse van Dell, april 2024.
11. Veiligste is gebaseerd op een interne analyse van Dell, oktober 2024. Van toepassing op pc's met Intel processors. Niet alle functies zijn beschikbaar voor alle pc's. Extra aankoop vereist voor sommige functies. Gevalideerd door Principled Technologies. A comparison of security features, april 2024. De best beheerbare zakelijke pc wanneer de systeembeheeropties van updateprocessen, de mogelijkheden van de Dell Manageability-oplossing en integraties met beheeroplossingen van derden van Dell worden vergeleken met de updateprocessen, mogelijkheden van oplossingen voor systeembeheer en integraties met beheeroplossingen van derden van concurrenten. Beheeroplossingen van derden - Microsoft Intune is een afzonderlijke aankoop. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, januari 2025.
12. Bron: Gebaseerd op de Dell Quality Intelligence (Qi) tool - interne analyse van Dell, januari 2025.
13. Dell Pro Micro, Slim, Tower PCs met Intel® processors.
14. Support voor (4) beeldschermen wordt mogelijk gemaakt door doorlussen via DisplayPort 1.4a. De maximale beeldschermresolutie en vernieuwingsfrequenties zijn afhankelijk van de geselecteerde videoportspecificaties en kunnen worden beperkt door elk extra beeldscherm dat is aangesloten via doorlussen. Dit is de verwachte beeldschermresolutie wanneer u één of meer van uw beeldschermen aansluit op:
 

Eén native DisplayPort 1.4a – één beeldscherm: Resolutie tot 5120 x 3200 bij 60 Hz -of- – twee beeldschermen via MST/doorlussen: Resolutie tot 3840 x 2160 bij 60 Hz -of- – drie beeldschermen via MST/doorlussen: Resolutie tot 2880 x 1800 bij 60 Hz -of- – vier beeldschermen via MST/doorlussen: Resolutie tot 2560 x 1600 bij 60 Hz;

Twee native DisplayPort 1.4a – twee beeldschermen: Tot 5120 x 3200 bij 60 Hz -of- – drie beeldschermen: Eén tot 5K bij 60 Hz resolutie, twee via MST/doorlussen: Tot 3840 x 2160 bij 60 Hz resolutie -of- – vier beeldschermen via MST/doorlussen bij een resolutie van 2560 x 1600 bij 60 Hz;

Drie systeemeigen DisplayPort 1.4a – drie beeldschermen: resolutie tot 5120 x 3200 bij 60 Hz – of- – vier beeldschermen: twee tot 5K resolutie, twee via MST/doorlussen: resolutie tot 3840 x 2160 bij 60 Hz

**Pagina 4 (Blijf vooroplopen dankzij de kracht van AI)**

1. Gebaseerd op tests van Intel, oktober 2024. Zoals gemeten door de functie AI-scènedetectie voor bewerken van Adobe After Effects. Resultaten kunnen variëren. Zie [www.intel.com/PerformanceIndex](http://www.intel.com/PerformanceIndex) voor workloads en configuraties. Resultaten kunnen variëren.
2. Bron: Gebaseerd op interne tests door Dell met openbaar beschikbare, uitgebreide informatie, november 2024.
3. Gebaseerd op tests van Intel, oktober 2024. Zoals gemeten volgens processorvermogen tijdens een 1x1 Zoom-gesprek met achtergrondvervaging op NPU. Resultaten kunnen variëren. Zie [www.intel.com/PerformanceIndex](http://www.intel.com/PerformanceIndex) voor workloads en configuraties. Resultaten kunnen variëren.
4. Veiligste is gebaseerd op een interne analyse van Dell, oktober 2024. Van toepassing op pc's met Intel processors. Niet alle functies zijn beschikbaar voor alle pc's. Extra aankoop vereist voor sommige functies. Gevalideerd door Principled Technologies. A comparison of security features, april 2024. De best beheerbare zakelijke pc wanneer de systeembeheeropties van updateprocessen, de mogelijkheden van de Dell Manageability-oplossing en integraties met beheeroplossingen van derden van Dell worden vergeleken met de updateprocessen, mogelijkheden van oplossingen voor systeembeheer en integraties met beheeroplossingen van derden van concurrenten. Beheeroplossingen van derden - Microsoft Intune is een afzonderlijke aankoop. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, januari 2025.

**Pagina 5 (Duurzame innovatie)**

1. Het percentage is van toepassing op het totale staalgewicht in het chassis. Inclusief OptiPlex Micro, OptiPlex Micro Plus, OptiPlex Tower, OptiPlex SFF, OptiPlex SFF Plus, Dell Pro Micro, Dell Pro Micro Plus, Dell Pro Tower, Dell Pro Slim en Dell Pro Slim Plus. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025.
2. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025. Het chassis bevat gerecycled staal. Percentage is gebaseerd op het plastic gewicht van het systeem. Na gebruik gerecycled plastic: 45%, ITE-afgeleid plastic uit gesloten kringloop: 14%. Gerecycled oceaanplastic geldt voor de ventilatorbehuizing.
3. Bevat 44,4% gerecyclede inhoud 57,9% hernieuwbare materialen. Hernieuwbare materialen in de vorm van duurzaam beheerd bosmateriaal. Percentages kunnen enigszins variëren per regio [en vormfactor]. Exclusief optionele items die aan de bestelling zijn toegevoegd en in de doos worden meegeleverd.
4. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025.
5. TCO-certificering is alleen van toepassing op Dell Micro Plus. Gebaseerd op interne analyse, januari 2025. EPEAT-geregistreerd indien van toepassing. De EPEAT-registratie verschilt per land. Ga naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor informatie over de registratiestatus per land.

**Pagina 7 - (Vereenvoudigde IT)**

1. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, oktober 2024. Van toepassing op pc's met Intel processors. Niet alle functies zijn beschikbaar voor alle pc's. Extra aankoop vereist voor sommige functies. Gevalideerd door Principled Technologies. A comparison of security features, april 2024.
2. Dell publiceert een releaseschema voor apparaatdrivers en downloads. Bron: Gebaseerd op een interne analyse, mei 2023. Bij vergelijking van openbaar beschikbare apparaatdrivers en releaseschema's voor downloads, gepubliceerd door de top 5 computerleveranciers vanaf mei 2023.
3. De beschikbaarheid van de Dell Client Device Manager-applicatie is gepland voor maart 2025.
4. Mogelijkheden van Dell Update processen, Dell Management Portal en Dell Manageability Solutions, plus integraties met beheeroplossingen van derden, vergeleken met updateprocessen van concurrenten, partner portal-mogelijkheden in Microsoft Intune en integraties met beheeroplossingen van derden. Microsoft Intune is een afzonderlijke aankoop. Intel vPro, ter ondersteuning van out-of-band systeembeheer, is een extra systeemconfiguratie-upgrade, en Dell heeft de eerste in de branche:
  - a. Gebaseerd op een interne analyse van Dell, oktober 2024. Gebaseerd op de mogelijkheden van de Dell Management Portal in Microsoft Intune in vergelijking met de mogelijkheden van de Partner Portal van concurrenten in Microsoft Intune.
  - b. Dell Command | Endpoint Configure voor Microsoft Intune: de eerste op een BLOB-pakket (Binary Large Object) gebaseerde oplossing in de branche voor het veilig configureren en beheren van eindpunten met behulp van Microsoft Intune. Disclaimer: de eerste oplossing voor de beheerbaarheid van apparaten in de branche die een Binary Large Object (BLOB)-pakket gebruikt dat wordt herkend door Microsoft Intune. Voor een veilige configuratie en beheer van eindpunten.
  - c. Dell Command | Intel vPro Out of Band: de eerste hardware-OEM-systeembeheeroplossing in de branche die kan worden geïntegreerd met Intel vPro, voor extern beheer van systemen, ongeacht de status van de voeding. Disclaimer: Gebaseerd op een interne analyse van Dell, november 2023.

**Pagina 8 (Vereenvoudig pc-vernieuwing met Dell Services)**

1. Op basis van een interne analyse van Dell, april 2023.
2. Betalingsoplossingen die worden geleverd en beheerd door Dell Financial Services L.L.C. of haar dochteronderneming of aangewezen partner ('DFS') voor klanten die hiervoor in aanmerking komen. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available offers may be changed without notice and are subject to product availability, applicable law, credit approval, documentation provided by and acceptable to DFS and may be subject to minimum transaction size. Offers not available for personal, family or household use. Dell Technologies and the Dell Technologies logo are trademarks of Dell Inc. Restrictions and additional requirements may apply to transactions with governmental or public entities. At the end of the contract, the customer may renew the contract or return the equipment to DFS.
3. Dell Technologies heeft sinds 2007 meer dan 1,27 miljard kilogram aan elektronica teruggewonnen. Bron: gebaseerd op een interne analyse door Dell van openbaar beschikbare informatie, april 2023.
4. Gebaseerd op een onderzoek van Forrester Total Economic Impact™ in opdracht van Dell Technologies en AMD: 'The Total Economic Impact™ Of Dell Premier', februari 2024. Volledig onderzoek: The Total Economic Impact™ van Dell Premier.

**Technische opmerkingen:**

1. Aanbod kan per regio verschillen. Sommige items zijn mogelijk beschikbaar na de introductie van het product. Voor volledige informatie raadpleegt u de gebruikshandleiding die is gepubliceerd op [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Systeemgeheugen en grafische kaart: systeemgeheugen kan worden gebruikt ter ondersteuning van de grafische kaart, afhankelijk van de systeemgeheugengrootte en andere factoren.
3. GB of meer systeemgeheugencapaciteit: een 64-bits besturingssysteem is vereist om 4 GB of meer systeemgeheugen te ondersteunen.
4. Opties voor storage: 1 GB betekent 1 miljard bytes en 1 TB betekent 1 biljard bytes. De werkelijke schijfruimte zal kleiner zijn en is afhankelijk van programma's die al zijn geïnstalleerd en van het besturingssysteem.
5. TPM is in geselecteerde regio's verkrijgbaar.
6. Raadpleeg [www.epeat.net](http://www.epeat.net) voor de specifieke registratiebeoordeling en deelname per land.
7. Beperkte hardwaregarantie: u kunt een exemplaar van de beperkte hardwaregarantie aanvragen bij Dell USA, LP, Attn.: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, VS of de webpagina [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty) bezoeken.
8. Onsite service na externe diagnose: diagnose op afstand betekent dat de oorzaak van een probleem online/telefonisch door een technicus wordt bepaald. Hiervoor dient de klant mogelijk het systeem te openen en kunnen meerdere of langdurige sessies nodig zijn. Als het probleem door de beperkte hardwaregarantie wordt gedekt ([www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty)) en niet op afstand kan worden opgelost, wordt doorgaans binnen 1 werkdag na de diagnose op afstand een technicus ingezet en/of onderdeel verzonden. De beschikbaarheid verschilt. Er zijn andere voorwaarden van toepassing.
9. Dell Services: beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Services verschillen per regio. Ga naar [www.dell.com/servicedescriptions](http://www.dell.com/servicedescriptions) voor meer informatie.
10. Voor een volledige lijst van verklaringen en certificeringen raadpleegt u het Dell Regulatory and Environmental dataoverzicht in het gedeelte Handleidingen van productsupportinformatie op [www.dell.com/support/home/us/en/19](http://www.dell.com/support/home/us/en/19).
11. Ondersteunt connectiviteit tot 5 Gbps via peer-to-peer-transmissie. De werkelijke snelheid via het netwerk is afhankelijk van de compatibiliteit van de apparatuur, waarbij zowel de transceiver als de switch met dezelfde maximumsnelheid vereist zijn.